



Tekniset tiedot

Materiaali Alumiini

Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot



Tilausno. **80002**
EAN **425126932369**
0
Pakkausyksikkö **1**
Lävistysvoima **60 kN**
Käyttöpaine **450 bar**



Tilausn
ro.
EAN
69332
432

Pakkau
syksik
kö
Lävist
ettävä ,
materi
aali
Ruost
umat
on
teräs
V2A

Läivisty
svoim
a
Käyttö
paine

Tilausn
ro.
EAN
69316
135

Pakkau
syksik
kö
Lävist
ettävä ,
materi
aali
Ruost
umat
on
teräs
V2A

Läivisty
svoim
a
Käyttö
paine





Tilausnr **80005**
ro.
EAN **42512**
69316
142
Pakkau**1**
syksik
kö
Lävist **Muovi**
ettävä ,
materi **teräs**
aali **(St)**
Lävisty**60 kN**
svoim
a
Käyttö **600**
paine **bar**



Tilausnr **80006**
ro.
EAN **42512**
69316
159
Pakkau**1**
syksik
kö
Lävist **Muovi**
ettävä ,
materi **teräs**
aali **(St)**
Lävisty**60 kN**
svoim
a
Käyttö **600**
paine **bar**



Tilausn^o **80072**
ro.
EAN
Pakkau^s **1**
syksik
kö
Lävist **Ruost**
ettävä **umat**
materi **on**
aali **teräs**
V2A
Läivisty^s **60 kN**
svoim
a
Käyttö **600**
paine **bar**

icotek[®]
smart cable management